



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1515

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Rettifica dei valori limite di trasmittanza termica dei serramenti di cui all'Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.

Il giorno **02 Settembre 2016** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 162 dd. 12 febbraio 2016, la Giunta provinciale ha aggiornato il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale sulla certificazione energetica degli edifici.

Con le modifiche introdotte dalla suddetta deliberazione, le disposizioni provinciali relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, cd. decreto “Requisiti minimi”, in vigore dal primo ottobre 2015. Per quanto riguarda nello specifico le prestazioni delle strutture disperdenti, opache e trasparenti, da verificarsi in caso di intervento di recupero di un edificio esistente, il decreto Requisiti minimi ha previsto una progressiva riduzione dei valori limite di trasmittanza da rispettarsi, definendo dei valori vigenti a partire dal 2015 e valori più restrittivi vigenti a partire dal 2019 per gli edifici pubblici o ad uso pubblico e dal 2021 per tutti gli altri edifici.

Relativamente alle zone climatiche E ed F caratteristiche del territorio provinciale, i valori limite della trasmittanza termica dei serramenti individuati dall'Appendice B all'Allegato 1 del decreto “Requisiti minimi” sono stati determinati pari ad 1.90 ed 1.70 W/m² K per gli interventi realizzati a partire dal 2015, mentre sono stati poi abbassati a 1.40 ed 1.00 W/m² K, rispettivamente in zona E ed F, per gli interventi realizzati a partire dal 2019, in caso di edificio pubblico, e dal 2021 in caso di edificio privato.

La Provincia, con la deliberazione n. 162/2016, ha optato per il recepimento diretto dei valori in vigore dal 2019/2021 prevedendo pertanto da subito dei valori limite della trasmittanza termica dei serramenti pari a 1.40 W/m²K per la zona E ed a 1.00 W/m²K per la zona F.

Considerato che alcune organizzazioni di rappresentanza dei produttori di serramenti hanno segnalato che:

- lo standard qualitativo a cui normalmente le imprese fanno riferimento nell'impostare la propria offerta commerciale è quello necessario all'ottenimento delle detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (1.8 W/m²K per la zona climatica E e di 1.6 W/m²K per la zona climatica F), definito con decreto ministeriale 26 gennaio 2010;
- molte aziende non sono preparate per far fronte al repentino mutamento della domanda

proveniente dalla Provincia di Trento, poiché improntata a valori più restrittivi di quelli nazionali;

- tale mutamento della domanda potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese che operano in ambito locale;

si ritiene opportuno, al fine di evitare possibili criticità nella fornitura di serramenti non conformi ai requisiti previsti con la deliberazione n. 162/2016, derogare fino al 31 marzo 2017 il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti per la sostituzione dei serramenti in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione di secondo livello/riqualificazione energetica degli edifici o di interventi ad essi equiparati, introducendo, in loro sostituzione, i corrispondenti valori limite previsti dalla normativa statale per ottenere la detrazione fiscale relativa al miglioramento dell'efficienza energetica.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;
- vista la deliberazione n. 162 del 12 febbraio 2016;
- vista la nota prot. n. 376717/2016 pervenuta dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di differire alla data del 1 aprile 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, già approvate con deliberazione n. 162 del 12 febbraio 2016, relativamente ai requisiti prestazionali dei serramenti di cui alla tab. 4 dell'allegato A ter del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;

- 2) di approvare quale parte integrante e sostanziale l'allegato alla presente deliberazione in sostituzione della tabella 4 dell'Allegato A ter al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Allegato

Modifica della tabella 4 dell'Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i

La tabella 4 dell'Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i è sostituita con la seguente tabella:

Zona Climatica	U (W/m ² K)	
	Fino al 31/03/2017*	Dal 01/04/2017
Zona E	1.80	1.40
Zona F	1.60	1.00

Tabella 4 – Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensive degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

** i valori in colonna si applicano ai titoli edilizi presentati entro il 31/03/2017*