

VEICOLI COMMERCIALI FORD



Go Further

Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua firma.

Henry Ford

Veicoli commerciali Ford

Progettato per soddisfare ogni tua esigenza.

Il Ford Transit è uno dei veicoli più rappresentativi sulla strada oggi. Rinomato fin dalla sua introduzione nel 1965 per la sua capacità, affidabilità, efficienza e comfort. I valori ed il nome del marchio Ford Transit sono condivisi attraverso una gamma completa di pluripremiati veicoli commerciali dedicati: Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom e Transit. Il Ford Ranger completa la gamma più prestigiosa di veicoli commerciali che abbiamo mai offerto.

Le pagine seguenti vi daranno una panoramica di ciascuno di questi modelli. Se si desiderano ulteriori informazioni o volete prenotare un test drive, i nostri Transit Center hanno uno specialista personale di vendita in grado di fornire consulenza esperta sul modello giusto per la vostra attività e contribuire a trovare soluzioni finanziarie su misura per le vostre esigenze. I Transit Center, progettati per massimizzare la produttività e l'efficienza dei vostri veicoli commerciali Ford, offrono riparazione, manutenzione e supporto in orario lavorativo più esteso, garantendo maggiore flessibilità ai propri clienti. Trova il tuo Transit Center locale.



FWD




Capacità cubica (m³)

2.3-2.6m³*

*Con paratia apribile. Misurata in metri cubi in accordo con la normativa SAE J1100: dimensioni veicolo.

Bodystyles e dimensioni



1,770 mm*

4,157 mm

*A vuoto, senza portapacchi.



2



Furgone Transit Courier



Caratteristiche chiave

- Scelta tra motore: 1.0L Ford EcoBoost benzina (100 CV) o 1.5L Ford Duratorq TDCi diesel (75 CV/100 CV)
- La versione Furgone ospita fino a due occupanti nell'abitacolo di guida
- Fino a 2.59 m di lunghezza del piano di carico con la paratia, con apertura per carichi lunghi, in rete metallica e sedile passeggero ribaltabile e abbattibile (standard su Trend e Titanium)
- Porte di carico posteriori gemelle asimmetriche e porta laterale scorrevole destra (option su Entry)
- Ford SYNC 3, con touchscreen a colori da 6", comandi vocali, Apple CarPlay, Android Auto, AppLink**, Emergency Assistance, USB e 4 altoparlanti (option)

**E' richiesto un cellulare compatibile. E' possibile sfogliare un elenco di applicazioni compatibili con AppLink dal tuo sito web Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile in iOS e negozi Android.



Ampio spazio, facile accesso

Con la paratia fissa standard, la porta laterale scorrevole (standard su Trend e Titanium) ha un'apertura di 0,45 m che consente di facilitare le operazioni di carico e scarico.

Opzioni paratia

Una scelta di altezze, larghezza piena DIN e paratie ISO-compliant (smaltate o no) sono disponibili, a seconda della serie. La paratia in rete metallica con sedile passeggero ripiegabile e abbattibile, offre una maggiore versatilità. (standard su Trend e Titanium, option su Entry)

Ford SYNC 3 con touchscreen da 6"

Ti intrattiene senza farti distrarre, perchè puoi avere tutto sotto controllo grazie al touchscreen o ai semplici comandi vocali (option)

Trasmissione manuale a 6 marce

Il Transit Courier ora dispone di una trasmissione manuale a 6 marce per una guida rilassata ed economica. (standard)

Motore*	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
1.0 Ford EcoBoost	75 (100)	170 Nm
1.5 Duratorq TDCi	56 (75)	190 Nm
1.5 Duratorq TDCi	75 (100)	215 Nm

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del Transit Courier oppure contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. **Con paratia in rete pieghevole. *Misurato utilizzando il metodo SAE J1100. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante) e tutti disponibili con opzione Auto-Start-Stop.

Consumo carburante (L/100km)**	4.3-5.8
Emissioni CO ₂ (g/km)**	112-131
Portata lorda (kg)	601-602
PTT (kg)	1780-1810
Lunghezza massima vano di carico (mm) con paratia a rete pieghevole (sedile passeggero ripiegato)	2593
Lunghezza vano di carico dietro la paratia (mm) (al pavimento)	1620
Larghezza massima vano di carico (mm)	1488
Volume massimo vano di carico (m³)	2.6**

**I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ dichiarati sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 e successive modifiche. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono specificati per una variante del veicolo e non per una singola versione. La procedura di prova standard applicata consente il confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi produttori. Oltre all'efficienza del carburante di un'automobile, il comportamento di guida e altri fattori non tecnici giocano un ruolo nel determinare il consumo di carburante/energia di un'automobile, le emissioni di CO₂ e la portata elettrica. La CO₂ è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. Una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ che contiene i dati relativi a tutti i nuovi modelli di autovetture è disponibile in qualsiasi punto vendita gratuitamente.



FWD

Volume vano di carico Furgone (m³)

2.9-3.6 m³*

*Volume di carico dietro la paratia misurata in metri cubi in accordo con la normativa SAE J1100: dimensioni del veicolo.

Bodystyles e dimensioni



*Altezza massima a vuoto.
**Furgone Doppia Cabina 2-5 posti.



Transit Connect Furgone



Transit Connect Combi



Transit Connect Furgone Doppia Cabina



Modem integrato FordPass Connect
Il FordPass Connect e la App FordPass consentono l'accesso a numerose funzioni nel vostro furgone tramite lo smartphone. Con il nuovo modem integrato FordPass Connect, viaggiare sarà ancora più facile. (option)



Trasmissione automatica
I motori da 100 CV e il 120 CV Ford EcoBlue diesel, disponibili con un nuovo cambio automatico a 8 marce, renderanno il Transit Connect ancora più facile e rilassante da guidare. (option)



Scelta del motore
Il nuovo Transit Connect ha un design audace e bassi consumi grazie ai nuovi motori Ford EcoBlue da 1,5L e Ford EcoBlue da 1.0L con tecnologia di disattivazione del cilindro.



Ford SYNC 3 con controllo vocale e touchscreen 6"
Consente di controllare il sistema audio, navigazione satellitare*, clima interno, con il telefono collegato tramite semplici comandi vocali. Integra applicazioni per smartphone che utilizzano AppLink, Apple e Android CarPlay Auto. (option, non disponibile sulle versioni Entry)

Caratteristiche chiave

- Sceltra tra i motori 1.0L Ford EcoBoost benzina (100 CV) o 1.5L Ford EcoBlue diesel (75 CV/100 CV/120 CV)
- Furgone, Furgone Doppia Cabina e Combi, con un numero di posti fino a 7 occupanti
- Scelta di due lunghezze
- Auto Start+Stop riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO₂
- Fino a 3.4 m lunghezza di carico con paratia con apertura per carichi lunghi (modelli L2)
- Il modello L2 può trasportare pannelli 8'x4'
- Sedile passeggero anteriore singolo
- Lane-Keeping System (option)

- Traffic Sign Recognition, Driver Alert System e abbaglianti automatici (option)
- Active City Stop (option)
- Ford Easy Fuel sistema di rifornimento senza tappo
- Sensori di parcheggio posteriori (option)
- Cruise control con Limitatore di Velocità Regolabile (option)

Motore*	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
1.0 Ford EcoBoost	74 (100)	170
1.5 Duratorq TDCi	55 (75)	220
1.5 Duratorq TDCi	74 (100)	240
1.5 Duratorq TDCi automatico	74 (100)	240
1.5 Duratorq TDCi	88 (120)	270
1.5 Duratorq TDCi automatico	88 (120)	270
Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono a modelli minimi di specifica e non includono apparecchiature aggiuntive. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e delle attrezzature montate.		
Consumo carburante, da (L/100km)**	4.7-6.4	
Emissioni CO ₂ , da (g/km)**	123-146	
Portata lorda (kg)	678-903	
PTT (kg)	2155-2405	
Lunghezza massima vano di carico (mm) (Van)	1753-2153	
Lunghezza massima vano di carico con apertura paratia (mm) (Van)	3000/3400	
Larghezza massima vano di carico (mm) tra passaruota (Van)	1149-1126	
Volume massimo vano di carico (m³) (Van)	2.9-3.6	

**I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ dichiarati per i motori Stage 6 sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche del regolamento europeo (CE) 715/2007 e dell'emendamento più recente. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono specificati per una variante del veicolo e non per una singola versione. La procedura di prova applicata consente un confronto tra diversi tipi di veicoli; le specifiche e le opzioni selezionate possono avere un effetto, ad esempio sul peso del veicolo e quindi sulle emissioni e sul consumo di carburante del veicolo e possono anche influenzare le cifre che compaiono nella documentazione del singolo veicolo. Questa informazione non fa parte di alcuna offerta di prodotti effettuata. Il consumo di carburante nel mondo reale può variare in quanto l'efficienza del carburante di un veicolo è influenzata dalle configurazioni (individuali) del veicolo, dal comportamento di guida, dall'uso di attrezzature tecniche come l'aria condizionata, nonché da altri fattori non tecnici.

*Navigazione satellitare option su Trend




FWD

Volume vano di carico furgone (m³)

6.0-8.3 m³*

*Metodo che utilizza per la misura del volume di carico massimo (in metri cubi) un materiale a struttura granulare e fine (sabbia o riso).

Bodystyles e dimensioni



Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a pieno carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).



2-3



Transit Custom Furgone



5-6



Transit Custom Furgone Doppia Cabina



2-9



Transit Custom Combi



Caratteristiche chiave

- Scelta tra i nuovi motori Ford EcoBlue 2.0L diesel (105 CV/130 CV/170 CV)
- Furgone, Furgone Doppia Cabina e Combi, con posti fino a 9 occupanti
- Scelta tra due lunghezze e due altezze
- Fino a 3,4 m lunghezza di carico con paratia con apertura per carichi lunghi (modelli L2)
- 3 Europallet
- Selectshift 6-velocità trasmissione automatica (option, sui modelli 130 CV e 170 CV)
- Ford SYNC 3 radio/CD system con Bluetooth®, USB, Controllo Vocale, AppLink™ ed Emergency Assistance (option)
- Lane-Keeping Alert con Driver Alert System e abbaglianti automatici (option su Trend e Titanium)
- Adaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e Traffic Sign Recognition (option)

**Cellulare compatibile richiesto. È possibile sfogliare un elenco di applicazioni compatibili con AppLink dal tuo sito web locale Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile in iOS e negozi Android.



Ford SYNC 3

Il nuovo Ford SYNC 3 si integra perfettamente con il tuo smartphone, permettendoti di controllare qualsiasi cosa, dalle chiamate ai messaggi, dalla musica alla navigazione, tutto tramite il touchscreen da 8" o i semplici comandi vocali. (option)



Blind Spot Information System

Quando un altro veicolo - un'auto, un furgone o un camion - entra nel punto cieco durante la corsa, il sistema avvisa l'utente con una luce di avviso chiaramente visibile nello specchietto corrispondente. (option)



Paratia con apertura per carichi lunghi

Uno sportello apribile nella paratia permette al furgone L1 di portare oggetti fino a 3 metri di lunghezza, mentre la L2 può trasportare oggetti fino a 3,4 metri. (standard con posto passeggero doppio)



Portapacchi integrato


Portapacchi integrato capace di trasportare carichi fino a 130 kg. (option e accessorio su H1)

Motore*	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)	77 (105)	360
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)	96 (130)	385
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)	125 (170)	405

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure di Transit Custom o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante). *Misurato utilizzando il metodo Maximum Load Volume.

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)**	6.1-7.2
Emissioni CO ₂ (g/km)**	157-187
Portata lorda (kg)	637-1508
PTT (kg)	2600-3400
Lunghezza massima vano di carico (con paratia) (mm)	2554-2921
Lunghezza massima vano di carico (include spazio sotto sedile) (mm)	3037-3404
Larghezza massima vano di carico (mm)	1775
Volume massimo vano di carico (con paratia) (m³)	6.0-8.3

****Nota per tutti i motori Ford EcoBlue:** i valori indicati illustrano i veicoli dotati di Auto Start-Stop. Il sistema Auto Start-Stop riduce le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante di 6 g/km e tra 0,2-0,3 L/100 km rispettivamente. I consumi dichiarati di carburante e le emissioni di CO₂ per i motori Stage 6c (N1) e Stage 6d-TEMP (M1) sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007, (EC) 692/2008 e (UE) 2017/1151, modificato da ultimo. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ possono essere specificati per una variante del veicolo e non per un singolo veicolo. La procedura di prova standard applicata consente un confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi produttori. Oltre al consumo di carburante di un veicolo; il comportamento di guida e altri fattori non tecnici sono molto importanti per determinare il consumo di carburante/energia di un veicolo e le emissioni di CO₂. Una guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ che contiene i dati relativi a tutti i nuovi modelli di veicoli per il trasporto di passeggeri è disponibile in qualsiasi punto vendita gratuitamente.



Volume vano di carico (m³)

9.5-15.1 m³*

*Metodo che utilizza per la misura massima del volume di carico (in metri cubi) del materiale granulare e fine (sabbia o riso).

Bodystyles e dimensioni

H3 2,665-2,790 mm

H2 2,426-2,543 mm

L2 5,531 mm

L3 5,981 mm

L4 6,704 mm

Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a pieno carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).



Transit Furgone



Transit Furgone Doppia cabina



Transit Combi



Il motore Ford EcoBlue diesel
Più pulito e più silenzioso, ma con più potenza e coppia, il motore Ford EcoBlue 2.0L diesel del Transit viene fornito con una scelta di tre uscite di potenza e coppia.



SelectShift trasmissione automatica
Fornisce una piacevole e rilassante esperienza di guida, soprattutto nel traffico rallentato. Offre la possibilità di arresto di blocco ingranaggi in condizioni di guida più impegnative, per esempio su superfici scivolose o tratti di dislivello. (option sui modelli a FWD)



Ford SYNC 3 con controllo vocale e touchscreen 6"
Consente di controllare il sistema audio, di navigazione satellitare e il telefono collegato tramite semplici comandi vocali. Integra applicazioni per smartphone che utilizzano ApLink, Apple e Android CarPlay Auto. (option)



Adaptive Cruise Control⁽²⁾
Imposta la velocità desiderata e Adaptive Cruise Control mantiene una distanza pre-impostata dal veicolo che precede. Se i sensori rilevano il traffico avanti a voi rallentare, il veicolo rallenta automaticamente. Quando il traffico è libero, il veicolo accelera di nuovo alla velocità preselezionata. (option)

Caratteristiche chiave

- Scelta tra i motori Ford EcoBlue 2.0L diesel (105 CV/130 CV/170 CV)
- Furgone, Furgone Doppia Cabina e Combi, con sedili fino a 9 occupanti
- Tre dimensioni del vano di carico con lunghezza fino a 4,2 m e volume 15,1 metri³ (modelli L4 H3)
- Due altezze del tetto che forniscono fino a 2,1 m di altezza di carico (modelli a FWD H3)
- Motorizzazioni disponibili a: trazione anteriore (FWD), trazione posteriore (RWD) o trazione integrale (AWD)
- SelectShift 6-velocità trasmissione automatica disponibile sui modelli a FWD (option)
- Lane-Keeping Alert con Driver Alert e abbaglianti automatici (option)
- Adaptive Cruise Control con Pre-Collision Assist e Traffic Sign Recognition (option)

Motore*	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
2.0 TDCi Ford EcoBlue	77 (105)	360
2.0 TDCi Ford EcoBlue	96 (130)	385
2.0 TDCi Ford EcoBlue	125 (170)	405

*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, consultare la brochure del Transit o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante).
*Misurato utilizzando il metodo Maximum Load Volume.


Consumo combinato carburante, da (L/100 km)**	6.7-8.1
Emissioni CO ₂ (g/km)**	174-228
Portata lorda (kg)	846-2207
PTT (kg)	2940-4700
Lunghezza massima vano di carico (al pavimento con paratia) (mm) (Van)	3083-4256
Larghezza massima vano di carico (mm) (Van)	1784
Volume massimo vano di carico (con paratia) (m³) (Van)	9.5-15.1

****Nota:** tutte i motori stage 6 includono filtro antiparticolato (cDPF). Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ dichiarate sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 e successive modifiche. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ sono specificati per una variante del veicolo e non per una singola auto. La procedura di prova standard applicata consente un confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi produttori e presuppone un conducente (75 kg), il 90% di carburante e AdBlue®, oltre a 25 kg. Inoltre, le specifiche e le opzioni selezionate possono avere un effetto, ad esempio sul peso del veicolo e quindi sulle emissioni e sul consumo di carburante del veicolo e possono anche influenzare le cifre che compaiono nella documentazione del singolo veicolo. Questa informazione non fa parte di alcuna offerta di prodotti effettuata. Il consumo di carburante nel mondo reale può variare in quanto l'efficienza del carburante di un veicolo è influenzata dalle configurazioni (individuali) del veicolo, dal comportamento di guida, dall'uso di attrezzature tecniche come l'aria condizionata, nonché da altri fattori non tecnici. Consultare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni.

⁰Usa sensori.
²Funzione di assistenza alla guida.



Bodystyles e dimensioni



Nota: Le dimensioni dell'altezza indicate si riferiscono al veicolo a piano carico (altezza minima) e al veicolo scarico (altezza massima).



Transit Minibus



11-18



Parabrezza riscaldato Quickclear

Scioglie ghiaccio o disappanna il parabrezza in modo rapido, anche nelle mattine gelide per garantire il comfort e la visibilità tutto l'anno (standard)



Mensole sottotetto

Le mensole sottotetto, offrono un comodo stivaggio per gli effetti dei vostri passeggeri. (standard sui modelli H3)



Gradino laterale a comando elettrico

Un gradino laterale servocomandato che si estende automaticamente quando la porta scorrevole si apre per un accesso dei passeggeri sicuro e facile. Quando la porta è chiusa, il gradino si ritrae automaticamente. (standard)



Climatizzatore posteriore

Per una più confortevole esperienza di viaggio, un sistema di aria condizionata a parte è disponibile per il vano passeggeri posteriori, con i propri controlli rotativi. (standard su Trend, option su Entry) bocchette individuali con luci a LED sono di serie con ripiani sopra la testa.



Caratteristiche chiave

- Scelta tra i motori diesel 2,2L Duratorq TDCi (125 CV/155 CV)
- Interni spaziosi con posti a sedere per un massimo di 18 occupanti
- Versioni con spazio per bagagli aggiunto
- Sedili posteriori reclinabili con appoggiatesta regolabili e braccioli (di serie su Trend)
- Ford SYNC sistema radio/CD con Bluetooth®, USB, Controllo Vocale, AppLink** e Emergency Assistance
- Lane-Keeping Alert con Driver Alert
- Cruise Control con limitatore regolabile di velocità
- Adaptive Cruise Control (option)


**Cellulare compatibile richiesto. È possibile sfogliare un elenco di applicazioni compatibili con AppLink dal tuo sito web locale Ford, o attraverso il catalogo Ford App disponibile in iOS e negozi Android.

Motori*	Potenza massima CV (kW)	Coppia massima (Nm)
2.2 Duratorq TDCi (HDT6)*	125 (92)	350
2.2 Duratorq TDCi (HDT6)*	155 (114)	385


*Con serbatoio AdBlue®.
*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di consultare la brochure Transit Minibus o contattare il rivenditore per ulteriori informazioni. L'Auto-Start-Stop è di serie in tutti i mercati ad eccezione della Russia. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (cDPF).

Consumo combinato carburante, da (L/100 km) ⁹⁰	7,4-7,8
Emissioni CO ₂ , da (g/km) ⁹⁰	196-204
PTT (kg)	3500-4600
Larghezza porta laterale di ingresso (mm)	1200
Altezza massima vano di ingresso – H2/H3 (mm)	1718-1955
Lunghezza massima al pavimento del vano bagagli (mm)	826-887
Larghezza massima al pavimento del vano bagagli (mm)	1749


⁹⁰I consumi di carburante e le emissioni di CO₂ dichiarati sono misurati in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 e successive modifiche. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ possono essere specificati per una variante del veicolo e non per un singolo veicolo. La procedura di prova standard applicata consente il confronto tra tipi di veicoli e produttori diversi. Oltre al consumo di carburante di un veicolo; il comportamento di guida e altri fattori non tecnici sono molto importanti per determinare il consumo di carburante di un veicolo e le emissioni di CO₂.



Bodystyles e dimensioni



*Altezza massima a vuoto. **Chassis Doppia Cabina.




Caratteristiche chiave

- Scelta tra i motori 2.0L diesel Ford EcoBlue (105 CV/130 CV/170 CV)
- Cabina singola e doppia cabina fino a un massimo di 7 posti
- Cinque lunghezze di quadro e fino a 4,700 kg PTT
- Motorizzazioni disponibili: a trazione anteriore (FWD), trazione posteriore (RWD) o trazione integrale (AWD)
- Cambio automatico a 6 marce SelectShift disponibile sui modelli con FWD (option)

Skeletal Chassis

- Il telaio FWD è sviluppato per gli allestimenti che richiedono leggerezza, flessibilità e una ridotta altezza del binario del telaio



Opzioni speciali del veicolo (SVO)
Il programma Ford SVO offre una gamma completa di opzioni speciali, incluse le funzioni per aiutare la conversione, dalle batterie pesanti ad una scelta di oltre 100 colori per abbinare la livrea della vostra azienda. Per ulteriori informazioni, si prega di parlare con il vostro Ford Transit Center.



Ford Easy Fuel sistema di rifornimento senza tappo
Un salvaguardia unico garantisce che nessuno possa accidentalmente riempire il serbatoio con il carburante sbagliato. Inoltre, basta tappi sporchi di carburante. (standard)



Stivaggio sottosedile
I sedili dei passeggeri hanno seduta sollevabile ed un vano di stivaggio sottostante in grado di riporre le attrezzature non in vista. (L'immagine mostra uno Chassis Doppia Cabina)



Capacità di traino
Versioni 350 e 470 con sospensione maggiore e 7.000 kg di massa totale treno (GTM) può trainare rimorchi a pieno carico fino a 3.500 kg se adeguatamente attrezzato.

Motore*	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)*	77 (105)	360
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)*	96 (130)	385
2.0 TDCi Ford EcoBlue (Stage 6)*	125 (170)	405


*Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di consultare la brochure del Transit Chassis Cabinato o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. **I valori indicati con cambio manuale e Auto-Start-Stop. Tutti i motori diesel sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante).

Consumo combinato carburante, da (L/100 km)**	6.7-8.8
Emissioni CO ₂ , da (g/km)**	174-228
Portata lorda (kg)	813-2761
PTT (kg)	3140-4700
Larghezza interna cassone (mm)	2038-2138
Lunghezza interna cassone (mm)	2795-5235

****Nota:** Tutti i motori LDTIII Stage 6 includono il filtro antiparticolato diesel (cDPF) e Auto Start-Stop. Il sistema Auto Start-Stop riduce le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante di 6 g/km e tra 0,2 e 0,4 L/100 km. La massa di riferimento utilizzata include una "Massa aggiunta predefinita" (DAM). Questo metodo di regolazione aggiunge una massa assunta alla massa a vuoto che può superare la massa di riferimento per un determinato tipo di motore, quindi non misurabile in base alle normative, qui rappresentata come n/a. °. Il consumo di carburante dichiarato e le emissioni di CO₂ sono misurate in base ai requisiti tecnici e alle specifiche dei regolamenti europei (CE) 715/2007 e (CE) 692/2008 e successive modifiche. Il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ possono essere specificati per una variante del veicolo e non per un singolo veicolo. La procedura di prova standard applicata consente il confronto tra diversi tipi di veicoli e diversi produttori. Oltre al consumo di carburante di un veicolo; il comportamento di guida e altri fattori non tecnici sono molto importanti per determinare il consumo di carburante/energia di un veicolo e le emissioni di CO₂.




Bodystyles e dimensioni



*Altezza massima a vuoto.

¹Cabina Singola. ²Super Cab, Doppia Cabina.




Caratteristiche chiave

- Scelta tra i motori: 2.2L 160 CV e 3.2L 200 CV diesel Duratorq TDCi*
- 2 porte Cabina Singola, 4 porte Super Cab con porte posteriori ad apertura e 4 porte su Doppia Cabina
- Modelli 4x4 con cambio manuale a 6 marce e cambio automatico
- Controllo elettronico della stabilità (ESC) con controllo della trazione
- Hill Descent Control
- Electronic shift-on-the-fly
- Premiato Euro NCAP con 5-stelle
- Airbag guidatore e passeggero anteriore, airbag laterali**, a tendina laterali laterali e per le ginocchia del conducente
- Lane-Keeping System
- Adaptive Cruise Control con Allarme Preventivo

*La disponibilità del motore varia a seconda della serie.
**Non disponibile con panche.



Ottima capacità di traino
Fino a 3.500 kg di capacità di traino massima (160 CV/200 4x4 con rimorchio frenato). Ford Ranger offre una seria potenza di traino.



Eccellente profondità di guado
Il Ford Ranger è stato progettato per guidare attraverso guadi fino a 800 mm di profondità.



SYNC 3 con Controllo Vocale e Touchscreen 8"
Controlla il sistema audio, di navigazione satellitare, clima interno e il telefono collegato tramite semplici comandi vocali. Integra applicazione per smartphone che utilizzano Applink, Apple, e Android CarPlay Auto. (Option)



Sensore di riconoscimento del traffico
Progettato per leggere automaticamente i segnali stradali di formato standard sul limite di velocità nel quadro strumenti del guidatore. (Option su Limited e Wildtrack, parte di Adaptive Cruise Control).

Motore	Potenza kW (CV)	Coppia Nm
2.2 Duratorq TDCi (stage VI)*	96 (130)	330
2.2 Duratorq TDCi (stage VI)*	118 (160)	385
3.2 Duratorq TDCi (stage VI)*	147 (200)	470

***Con serbatoio AdBlue®.** Alcuni motori sono disponibili solo su alcuni modelli, si prega di fare riferimento alla brochure del Ranger o contattare il Dealer per ulteriori informazioni. Tutti i motori sono Diesel Particulate Filter (con catalizzatore ossidante). Auto-Start-Stop è di serie per tutti i modelli 2.2 L 160 CV 4x2 con cambio manuale. Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranze di fabbricazione e si riferiscono a modelli minimi di specifica e non includono equipaggiamenti opzionali aggiuntivi.


Lunghezza totale	5277-5362
Larghezza massima (senza/con specchi)	1860-2163
Altezza totale (a vuoto)	1800-1848
Lunghezza del cassone (al Pavimento senza rivestimento piano di carico)	1549-2317
Larghezza del cassone (al Pavimento senza rivestimento piano di carico)	1560
Altezza sponda cassone (senza rivestimento piano di carico)	511

Le figure delle Dimensioni e Manovrabilità si basano su modelli Single Cab XL. Altri modelli possono variare.

	4x4
A Altezza libera dal suolo (a vuoto) – (mm)	229
B Angolo di avvicinamento (a vuoto)	28°
C Angolo di partenza (a vuoto)	28°
D Angolo di inclinazione (a vuoto)	35°
E Profondità di guado – (mm)	800

Le figure su dimensioni e Manovrabilità si basano su modelli Single Cab XL. Altri modelli possono variare.

Nota: Un seggiolino per bambini rivolto all'indietro non dovrebbe mai essere collocato sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo Ford è dotato di airbag frontale lato passeggero operativo. Il posto più sicuro per i bambini è sui sedili della seconda fila.



Q-Top®+ (Q-Tech) spazio sul tetto

La leggera costruzione in alluminio consente un carico aggiuntivo*. Ideale per il trasporto di oggetti larghi, lunghi o voluminosi e offre una maggiore flessibilità nelle attività di vita quotidiana (accessorio). Disponibile anche con rullo a scala nella parte posteriore per facilitare il caricamento. (accessorio)

*Si prega di fare riferimento al peso del veicolo e alle specifiche di carico.

Tappetini per ogni stagione

I tappetini per tutte le stagioni con la targhetta del modello sono fatti su misura per adattarsi perfettamente e proteggere dallo sporco e dall'umidità. Il tappetino del conducente è fissato saldamente direttamente sul pavimento del veicolo per evitare che scivoli. (option e/o accessorio)



Sottoscocca del motore

Il sottoscocca in acciaio resistente alla ruggine protegge il motore e la trasmissione dai danni accidentali. Facilmente removibile per cambio dell'olio e manutenzione straordinaria. (option e/o accessorio)

allsafe JUNGFALK®+ pack di mantenimento del carico e Delignit®+ kit di carico

Il pack di mantenimento del carico composto da guide laterali a mezza altezza e a tutta altezza con kit di fissaggio (option), include raccordi, ganci, e cinghie di ancoraggio. Il kit per il carico include pavimento in legno con rivestimento antiscivolo e guide di linea integrate (conforme a 500 N/ISO). (option)



Protezione lunotto

La protezione si fissa all'interno dei cristalli posteriori per una maggiore sicurezza senza oscurare la visuale posteriore. (option e accessorio)

Scala posteriore

Per i veicoli con porte di carico posteriori a cerniera con angolo di apertura massimo a 180° ad eccezione dei veicoli con passo lungo. Capacità di carico 125 kg.



Gancio di traino Brink®+

Per una maggiore capacità di traino, il gancio di traino fisso può trainare fino a 3.500 kg, in base al motore. (accessorio) (Gli utenti commerciali potrebbero avere bisogno di un tachigrafo digitale. Un kit di montaggio è disponibile presso i concessionari Ford)

Sensori di parcheggio

I sensori di parcheggio anteriori e posteriori forniscono un segnale acustico per aiutarti nelle manovre di parcheggio.



♦Articolo coperto dalla garanzia del fornitore, vedere la copertina posteriore per i dettagli
Per ulteriori accessori per il tuo veicolo commerciale Ford visita www.ford.it
Per conoscere la gamma di articoli Ford visita – dall'abbigliamento, agli oggetti ai modelli di auto – visita www.fordlifestylecollection.com

La nostra missione è garantire la vostra efficienza su strada.

Veicoli Commerciali Ford

Presso i Ford Transit Center, scoprirete tutti i vantaggi Ford per i veicoli commerciali

Progettati per consentirvi di viaggiare in sicurezza mantenendo bassi i costi, i Veicoli Commerciali Ford sono affiancati da una serie di servizi business to business intelligenti e accessibili, sviluppati dai nostri esperti e disponibili esclusivamente presso la rete dei Ford Transit Center.

Cosa offre L'Assistenza Ford per i Veicoli Commerciali

- Servizio di riparazioni rapide
- Orari estesi per l'accettazione
- Priorità di prenotazione
- Riparazione veicoli fuori strada (VOR)*
- Ritiro e consegna del veicolo**
- Omologazione
- Veicolo Commerciale di cortesia
- Qualità dei ricambi originali Ford
- Diagnostica digitale Ford
- Tecnici Ford certificati
- Controllo video e controllo elettronico del veicolo
- Controlli intermedi tra tagliandi per garantire condizioni ottimali del veicolo
- Trattamento prioritario per riparazioni urgenti
- Opzione di gestione telematica del parco veicoli
- Assistenza stradale gratuita in Europa
- Soluzioni di estensione della garanzia personalizzabili

Numero unico per accedere a tutti i servizi necessari. Efficienza, precisione e convenienza sono le carte vincenti dei servizi Ford per i veicoli commerciali.

Per ulteriori informazioni o per individuare la concessionaria più vicina che offre le soluzioni Ford Assistenza, visitate il sito <http://www.ford.it/ServiziAssistenza/>

Finanziamento per veicoli commerciali

Quando si tratta di finanziare il tuo veicolo commerciale Ford, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza .

Ford Credit®: Offre una vasta gamma di soluzioni finanziarie ed assicurative modulabili su ogni esigenza, dall'acquisto (Idea Ford, Finanziamento Classico) al Leasing Ford, al noleggio a lungo termine Ford business Partner.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ford.it/finanziamenti

FORD PROTECT

L'estensione di garanzia Ford che soddisfa tutte le vostre esigenze.

Questo prodotto vi permette di estendere la garanzia standard di ulteriori 3 o 5 anni e di godervi pienamente il vostro veicolo senza preoccupazioni.

Ford Protect offre una gamma di interessanti vantaggi tra cui:

- Elevata flessibilità in termini di durata e chilometraggio
- Offerta accessibile ad un prezzo competitivo
- Copertura costi di riparazione imprevisti fuori garanzia
- Copertura ed assistenza nel corso di soggiorni all'estero
- Maggiore affidabilità negli anni
- Maggiore valore residuo del veicolo

Programma di Manutenzione programmata/ordinaria

Ford Service Pack

Con i piani di manutenzione Ford Service Pack si può beneficiare di tutti i servizi che rendono la mobilità più serena e che contribuiscono a mantenere il proprio veicolo in uno stato di efficienza ed affidabilità.

- 2 anni/2 interventi
- 3 anni/3 interventi
- 4 anni/2 interventi***
- 4 anni/4 interventi

Il vostro FordPartner di riferimento vi potrà illustrare le potenzialità ed i vantaggi di acquistare i pacchetti di manutenzione programmata Ford per vivere l'esperienza di possesso del vostro veicolo nel modo più piacevole e sereno.

L'estensione di garanzia Ford Protect ed i pacchetti di manutenzione ordinaria Ford Service Pack aumentano il valore residuo del veicolo qualora decidiate di venderlo .

***Per i veicoli con intervallo di manutenzione ogni 2 anni o 30.000 km

*Gli interventi di riparazione inizieranno nello stesso giorno lavorativo (se il veicolo è presentato in sede prima delle ore 15.00), o al massimo entro 24 ore dall'arrivo. Le riparazioni VOR saranno completate entro 24 ore.
**Il ritiro e la consegna del veicolo avvengono per appuntamento e considerando tempi ragionevoli di viaggio (per un costo aggiuntivo). Provvederemo inoltre al lavaggio del veicolo per restituirvelo nelle migliori condizioni.

Informazioni importanti:

®Ford Credit è una banca del Regno Unito (UK) registrata con numero 204469 autorizzata dal regolamento dell'Autorità Prudential (PRA) e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e PRA.

®Ford Business Partner è un marchio di FCE Bank plc. Il fornitore del noleggio è ALD Automotive Italia S.r.l. - per Ford Business Partner.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Société Générale S.A.

Responsabile del trattamento dei dati personali sono la FCE BANK plc, la ALD e la Ford Motor Company Limited.

Finanziamento soggetto a condizioni. Possono essere richieste garanzie/indennità.

†La durata del Ford Protect Service Plan inizia dalla data di entrata in vigore della garanzia New Vehicle (generalmente la data della prima immatricolazione). La durata del contratto e il chilometraggio stimato determinano il numero di interventi nel Ford Protect Service Plan.



Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L'accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. **Equipaggiamento optional.** In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come 'Optional' o 'Allestimento/pacchetto optional', ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. **Nota.** Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. **Nota.** Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dei nostri fornitori. **+** Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. **Nota.** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. **Nota.** Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.

MY 2019 ITA it



Quando questa brochure non vi sarà più utile, vi preghiamo di riciclarla.

Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 ai numeri 800224433 da rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate dall'estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L'accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di finanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere tutte le soluzioni finanziarie per i clienti Business /Azienda, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 6)

Published by Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, England.
Registered in England No. 235446.
BJN 206462. FoE J67E.
PN 877510/0918/15m/ITA it
July 2018.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.it